





# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 1. Semanas 11-13. 16-30 marzo

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X NEG	Bullas	X NEG	La Unión	X NEG	Pliego	X NEG
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X NEG	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X NEG	Campos del Río	X NEG	Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X NEG	San Javier	X NEG
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X NEG	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo		Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X NEG
Alguazas		Ceutí	X NEG	Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X NEG
Alhama de Murcia	X NEG	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X NEG	Totana	X NEG
Archena	X NEG	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X NEG	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	
Blanca	X NEG	Jumilla	X NEG	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: NEG

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidenias

Albudeite: sin muestras.

Aledo: sin muestras.

Alguazas: sin muestras.

Bullas: Las trae con M2.

Campos del Río: Las trae con M2.

Villanueva del Río Segura: sin muestras.

### Resumen del Muestreo 1.

Puntos estudiados: 284

Puntos no estudiados: 17 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 555

Muestras no estudiadas: 47 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 5 de 289 (1,73%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual.
- Tablillas: 23 de 578 (3,98%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 0 (0% de los estudiados)

Muestras positivas: 0 (0% de las estudiadas)

Municipios participantes: 40

Municipios estudiados: 41

Municipios positivos: 0 de 41 (0%).

## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	0	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04	0	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07		CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03		CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04		CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05		CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	0	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03		TPA09	0
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04		TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	0
ALE05		CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	
ALG01		CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	
ALG02		CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	
ALG03		CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	UMU09	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC08	0
ARC02	0	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0	YEC09	0
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	0	RIC03	0	Instalaciones UM	
ARC04	0	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	0	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	0		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01			
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03			
BEN03	0	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	0	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		
										UMU01-MUR	0
										UMU02-MUR	0
										UMU03-MUR	0
										UMU04-MUR	0
										UMU05-MUR	0
										UMU06-MUR	0
										UMU07-MUR	0
										UMU08-MUR	0
										UMU09-FUE	0
										UMU10-MUR	0
										UMU11-SJA	0
										UMU12-MUR	0
										UMU13-MUR	0
										UMU14-MUR	0

# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 2. Semanas 13-15. 30 marzo-13 abril

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X NEG	Bullas	X NEG	La Unión	X NEG	Pliego	X NEG
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X NEG	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X NEG	Campos del Río	X NEG	Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X NEG	San Javier	X POS
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X NEG	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo	X NEG	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X NEG
Alguazas	X NEG	Ceutí	X NEG	Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X NEG
Alhama de Murcia	X NEG	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X NEG	Totana	X NEG
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X NEG	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X NEG	Jumilla	X NEG	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: NEG

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Albudeite: 2 quincenas sin muestras.

Aledo: Las trae con M3.

### Resumen del Muestreo 2.

Puntos estudiados: 296

Puntos no estudiados: 5 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 579

Muestras no estudiadas: 23 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 298 (0,67%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 17 de 596 (2,85%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 2 (0,68% de los estudiados)

Muestras positivas: 2 (0,35% de las estudiadas)

Municipios participantes: 43

Municipios estudiados: 44

Municipios positivos: 2 de 44 (4,55%).

## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	0	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	0	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04	0	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	0	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03		CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04		CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05		CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	0	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03		TPA09	0
ALC10		CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	0	ULE03	0
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	0	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0		
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	0	RIC03	0		
ARC04	0	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	1	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	0		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	0	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	0	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	2		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	0
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	0
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0

# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 3. Semanas 15-17. 13-27 abril

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X NEG	Bullas	X NEG	La Unión	X NEG	Pliego	X NEG
Abarán	X NEG	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X NEG	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	X NEG
Albudeite		Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X NEG	San Javier	X POS
Alcantarilla	X NEG	Cartagena	X POS	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X NEG
Aledo	X NEG	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X NEG	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X NEG	Torre Pacheco	X NEG
Alhama de Murcia	X NEG	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X NEG	Totana	X NEG
Archena	X POS	Fortuna	X NEG	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X NEG	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X NEG	Jumilla	X NEG	Ojós	X NEG	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Albudeite: 3 quincenas sin muestras.

Campos del Río: sin muestras.

### Resumen del Muestreo 3.

Puntos estudiados: 291

Puntos no estudiados: 10 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 566

Muestras no estudiadas: 36 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 295 (1,36%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 24 de 590 (4,07%). Porcentaje aceptable dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 10 (3,44% de los estudiados)

Muestras positivas: 14 (2,47% de las estudiadas)

Municipios participantes: 42

Municipios estudiados: 43

Municipios positivos: 7 de 43 (16,28%).



## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	0	BUL01	0	CRT20	0	LAL03	0	MOL02		SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	0	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	0	MOL07		SPE01	0
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	1	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	1	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	0	CAM03		CRT30	0	LOR08	0	MOL12	0	TOT04	0
AGU04	0	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	2	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	1	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03		CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04		CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05		CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	0	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	1	CRT42	0	LOR21	0	MUL01		TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	0
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06		ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	1	ULE03	0
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	1	VRS03	0
ALG01	1	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	0	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0		
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	0	RIC03	0		
ARC04	2	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	0	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	0		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	0	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	0	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	0	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	0	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	0	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	0	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		

  

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	1
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	1
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	1
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0



# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 4. Semanas 17-19. 27 abril-11 mayo

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río	X POS	Librilla	X NEG	Ricote	X POS
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X NEG	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X NEG	Ceutí	X NEG	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X NEG	Ulea	X NEG
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X NEG	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X NEG	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Puerto Lumbreras: **las trae con M5.**

### Resumen del Muestreo 4.

Puntos estudiados: 299

Puntos no estudiados: 2 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 592

Muestras no estudiadas: 10 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 301 (0,66%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 10 de 602 (1,66%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 44 (14,72% de los estudiados)

Muestras positivas: 59 (9,97% de las estudiadas)

Municipios participantes: 44

Municipios estudiados: 45

Municipios positivos: 24 de 45 (53,33%).

## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	0	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	0	SJA09	0
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	0	SJA10	0
ABN06	0	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	1	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	0	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	1
ABR03	1	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04	0	CAL05	0	CRT27	1	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	1	CAL06	0	CRT28	0	LOR06	0	MOL10	0	SPE05	0
AGU02	0	CAM01	0	CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	1
AGU03	1	CAM03	0	CRT30	0	LOR08	0	MOL12		TOT04	0
AGU04	1	CAM04	1	CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	0	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	1
AGU06	0	CEH04	0	CRT34	1	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	0	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	0	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	0	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	0	CRT39	0	LOR17	1	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	2	CEU03	0	CRT40	0	LOR18	0	MOR04	0	TPA05	1
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	0	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	0
ALC10	1	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	1	OJO01	1	ULE03	0
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	0	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	1	LRQ03		PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	0	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	0	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	1	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	0	PLU08	0		
ARC03	0	CRT08	0	FUE04	0	LTC05	2	RIC03	0		
ARC04	1	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	2	RIC04	0		
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	1		
ARC06	0	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	1	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	2	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	2	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	0	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	1	SJA02	0		
BLA01	1	CRT16	0	JUM05	0	MAZ05	1	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	1	JUM06	0	MAZ06	1	SJA04	0		
BLA04	1	CRT18	1	LAL01	1	MAZ07	1	SJA05	1		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	0		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	0
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	2
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	0
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	1
UMU14-MUR	1

# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 5. Semanas 19-21. 11-25 mayo

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas		La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán		Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X NEG	Ricote	X POS
Albudeite	X NEG	Caravaca de la Cruz	X NEG	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X POS	Cehegín	X NEG	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X NEG	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X NEG	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X NEG	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Abarán: sin muestras.

Bullas: sin muestras.

Campos del Río: sin muestras.

### Resumen del Muestreo 5.

Puntos estudiados: 288

Puntos no estudiados: 13 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 580

Muestras no estudiadas: 44 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 3 de 291 (1,03%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 24 de 582 (4,12%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 81 (28,13% de los estudiados)

Muestras positivas: 104 (18,64% de las estudiadas)

Municipios participantes: 41

Municipios estudiados: 42

Municipios positivos: 31 de 42 (73,81%).

## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01		CRT20	0	LAL03	0	MOL02	0	SJA08	1
ABN04	1	BUL02		CRT21	0	LAL04	0	MOL03	1	SJA09	0
ABN05	0	BUL03		CRT22	0	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	0
ABN06	0	BUL04		CRT23	1	LIB02	0	MOL05	1	SJA11	0
ABN07	0	CAL01	0	CRT24	0	LIB03	0	MOL06	1	SJA12	0
ABR02		CAL03	0	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	1	SPE01	1
ABR03		CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	0
ABR04		CAL05	0	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	2	CAL06	0	CRT28	2	LOR06	0	MOL10	2	SPE05	0
AGU02	0	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	1	TOT02	1
AGU03	1	CAM03		CRT30	0	LOR08	2	MOL12	1	TOT04	0
AGU04	1	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	1	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	0	MOL15	0	TOT06	0
AGU06	1	CEH04	0	CRT34	0	LOR12	0	MOL16	0	TOT07	0
AGU07	1	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	1	TOT08	0
ALB03	0	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	0	MOL18	0	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	3	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	1	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	1	CRT39	1	LOR17	3	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	1	CRT40	0	LOR18	2	MOR04	0	TPA05	1
ALC06	0	CEU04	0	CRT41	0	LOR20	0	MOR05	0	TPA07	1
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	1	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	0
ALC09	0	CEU06	0	CRT43	0	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	1
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	2
ALE02	0	CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	0	ULE02	1
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	1	OJO01	2	ULE03	1
ALE05	1	CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	2	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	1	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	1	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	0	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	0	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	0	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	1	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03		PLU01	0	YEC05	0
ALH03	1	CRT03	0	FOR05	1	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	0	CRT04	0	FOR06	1	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	2	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	1	CRT07	0	FUE03	0	LTC04	1	PLU08	0		
ARC03	1	CRT08	0	FUE04	1	LTC05	1	RIC03	1		
ARC04	1	CRT09	0	FUE05	0	LUN01	0	RIC04	0		
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	0	RIC05	1		
ARC06	1	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	2	SAN01	1		
BEN02	1	CRT12	0	FUE08	0	MAZ01	1	SAN03	0		
BEN03	1	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	0	JUM02	1	MAZ03	0	SAN05			
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	2	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	1	JUM05	0	MAZ05	1	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	2	JUM06	1	MAZ06	0	SJA04			
BLA04	1	CRT18	0	LAL01	2	MAZ07	0	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	0	LAL02	1	MOL01	1	SJA07	1		

  

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	2
UMU03-MUR	1
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	2
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	3
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	0
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	1

# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 6. Semanas 21-23. 25 mayo-8 junio

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán		Calasparra	X NEG	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X POS	Ricote	
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X NEG	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo		Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X NEG
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X NEG	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X NEG	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Abarán: dos quincenas sin muestras.

Aledo: sin muestras.

Bullas: sin muestras.

Campos del Río: dos quincenas sin muestras.

Ceutí: **Los trae con M7.**

Puerto Lumbreras: **Los trae con M7.**

Ricote: sin muestras.

### Resumen del Muestreo 6.

Puntos estudiados: 287

Puntos no estudiados: 14 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 563

Muestras no estudiadas: 39 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 2 de 289 (0,69%). Porcentaje bueno dentro de lo habitual.
- Tablillas: 15 de 578 (2,62%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 102 (35,54% de los estudiados)

Muestras positivas: 137 (24,33% de las estudiadas)

Municipios participantes: 40

Municipios estudiados: 41

Municipios positivos: 33 de 41 (80,49%).

### Avisos:

En este muestreo hay demasiados municipios que no han entregado muestras. La falta de datos puede falsear los resultados observados, por lo que solicitamos la correcta participación.

## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	1	BUL01	0	CRT20	1	LAL03	1	MOL02	0	SJA08	0
ABN04	1	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	0	MOL03	1	SJA09	1
ABN05	0	BUL03	0	CRT22	1	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	3
ABN06	1	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	0
ABN07	1	CAL01	0	CRT24	1	LIB03	1	MOL06	2	SJA12	0
ABR02		CAL03	0	CRT25	1	LOR01	0	MOL07	0	SPE01	1
ABR03		CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08		SPE03	0
ABR04		CAL05	0	CRT27	3	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	1
AGU01	3	CAL06	0	CRT28	1	LOR06	0	MOL10	1	SPE05	0
AGU02	2	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	0	TOT02	0
AGU03	1	CAM03		CRT30	0	LOR08	1	MOL12	2	TOT04	0
AGU04	2	CAM04		CRT31	1	LOR10	0	MOL14	0	TOT05	0
AGU05	2	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	1	MOL15	0	TOT06	1
AGU06	0	CEH04	2	CRT34	1	LOR12	0	MOL16	1	TOT07	1
AGU07	0	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	0	MOL17	0	TOT08	0
ALB03	1	CEH06	0	CRT36	0	LOR14	1	MOL18	3	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	0	CRT37	0	LOR15	0	MOL19	3	TPA01	0
ALB05	0	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	0	TPA02	0
ALC02	0	CEU02	1	CRT39	0	LOR17	1	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	0	CEU03	1	CRT40	1	LOR18	2	MOR04	1	TPA05	0
ALC06	0	CEU04	1	CRT41	0	LOR20	1	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	1	CRT42	2	LOR21	0	MUL01	0	TPA08	1
ALC09	2	CEU06	0	CRT43	1	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	1
ALC10		CIE01	0	CRT44	0	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	0
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	1
ALE02		CIE03	0	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	2	ULE02	0
ALE03		CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	1	ULE03	1
ALE05		CIE08	0	CRV04	0	LOR27	0	OJO02	0	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	0	CRV05	2	LOR28	0	OJO03	0	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	1	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	2	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	1	PLI02	1	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	0	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	0	CRT03	3	FOR05	0	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	1	CRT04	1	FOR06	2	LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	0	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	1	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	1
ARC02	1	CRT07	1	FUE03	0	LTC04	1	PLU08	0		
ARC03	3	CRT08	1	FUE04	1	LTC05	1	RIC03			
ARC04	3	CRT09	1	FUE05	1	LUN01	2	RIC04			
ARC05	2	CRT10	1	FUE06	0	LUN02	2	RIC05			
ARC06	2	CRT11	2	FUE07	0	LUN04	0	SAN01	0		
BEN02	1	CRT12	1	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	0		
BEN03	1	CRT13	2	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	0	CRT14	1	JUM02	1	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	1	MAZ04	2	SJA02	0		
BLA01	0	CRT16	0	JUM05	2	MAZ05	1	SJA03	0		
BLA03	0	CRT17	1	JUM06	0	MAZ06	0	SJA04	0		
BLA04	0	CRT18	0	LAL01	2	MAZ07	1	SJA05	0		
BLA05	0	CRT19	2	LAL02	0	MOL01	0	SJA07	1		

Instalaciones UM

UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	2
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	0
UMU05-MUR	0
UMU06-MUR	0
UMU07-MUR	0
UMU08-MUR	0
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	1
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	3
UMU13-MUR	0
UMU14-MUR	0



# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 7. Semanas 23-25. 8-22 junio

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X NEG	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	X NEG
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X POS	Ricote	X NEG
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X NEG	Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí	X POS	Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X NEG	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X NEG

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Campos del Río: tres quincenas sin muestras.

### Resumen del Muestreo 7.

Puntos estudiados: 294

Puntos no estudiados: 7 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 573

Muestras no estudiadas: 29 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 4 de 298 (1,34%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 23 de 596 (3,86%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 148 (50,34% de los estudiados)

Muestras positivas: 238 (41,54% de las estudiadas)

Municipios participantes: 43

Municipios estudiados: 44

Municipios positivos: 37 de 44 (84,09%).

### Avisos:

**Águilas:** AGU01 nivel alto de huevos; **Archena:** ARC04 nivel alto de huevos; **Cehegín:** CEH04 nivel alto de huevos; **La Unión:** LUN02 nivel **muy alto** de huevos, LUN04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL19 nivel alto de huevos; **Torre Pacheco:** TPA05 nivel alto de huevos;



## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	2	BUL01	0	CRT20	2	LAL03	1	MOL02	1	SJA08	0
ABN04	2	BUL02	0	CRT21	0	LAL04	2	MOL03	2	SJA09	3
ABN05	1	BUL03	0	CRT22	0	LIB01	0	MOL04	1	SJA10	2
ABN06	1	BUL04	0	CRT23	3	LIB02	0	MOL05	0	SJA11	1
ABN07	1	CAL01	2	CRT24	2	LIB03	2	MOL06	3	SJA12	0
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	0
ABR03	2	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	0	SPE03	2
ABR04	1	CAL05	1	CRT27	0	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01	4	CAL06	1	CRT28	0	LOR06	1	MOL10	3	SPE05	0
AGU02	0	CAM01		CRT29	1	LOR07	0	MOL11	2	TOT02	3
AGU03	3	CAM03		CRT30	1	LOR08	3	MOL12	2	TOT04	0
AGU04	3	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	2	TOT05	0
AGU05	1	CEH03	0	CRT32	0	LOR11	1	MOL15	2	TOT06	3
AGU06	1	CEH04	4	CRT34	0	LOR12	2	MOL16	1	TOT07	1
AGU07	2	CEH05	0	CRT35	0	LOR13	1	MOL17	2	TOT08	2
ALB03	2	CEH06	0	CRT36	1	LOR14	1	MOL18	3	TOT09	0
ALB04	0	CEH07	2	CRT37	3	LOR15	0	MOL19	4	TPA01	2
ALB05	1	CEH08	0	CRT38	1	LOR16	0	MOL20	2	TPA02	1
ALC02	0	CEU02	3	CRT39	1	LOR17	2	MOR03	0	TPA03	0
ALC04	3	CEU03	1	CRT40	1	LOR18	2	MOR04	0	TPA05	4
ALC06	1	CEU04	1	CRT41	0	LOR20	2	MOR05	0	TPA07	0
ALC08	0	CEU05	0	CRT42	2	LOR21	0	MUL01		TPA08	2
ALC09	3	CEU06	1	CRT43	2	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	2
ALC10	0	CIE01	0	CRT44	2	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	2
ALC11	0	CIE02	0	CRV01	0	LOR24	1	MUL05	0	ULE01	1
ALE02	0	CIE03	2	CRV02	0	LOR25	0	MUL06	2	ULE02	0
ALE03	0	CIE07	0	CRV03	1	LOR26	0	OJO01	3	ULE03	2
ALE05	0	CIE08	0	CRV04	1	LOR27	0	OJO02	3	VRS03	0
ALG01	1	CIE09	0	CRV05	0	LOR28	0	OJO03	2	VRS04	0
ALG02	1	CIE10	0	CRV06	0	LOR29	2	PLI01	0	VRS05	0
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	0	LOR30	1	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	0	FOR03	0	LRQ01	1	PLI03	1	YEC04	0
ALH02	0	CRT02	0	FOR04	0	LRQ03	0	PLU01	0	YEC05	0
ALH03	3	CRT03	0	FOR05	3	LRQ04	0	PLU04	0	YEC06	0
ALH04	3	CRT04	1	FOR06		LTC01	0	PLU05	0	YEC07	0
ALH05	0	CRT05	3	FUE01	0	LTC02	0	PLU06	0	YEC08	0
ALH06	0	CRT06	0	FUE02	0	LTC03	0	PLU07	0	YEC09	0
ARC02	3	CRT07	1	FUE03	1	LTC04	2	PLU08	0		
ARC03	3	CRT08	0	FUE04	3	LTC05	2	RIC03	0		
ARC04	4	CRT09	0	FUE05	2	LUN01	2	RIC04			
ARC05	3	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	5	RIC05	0		
ARC06	3	CRT11	1	FUE07	1	LUN04	4	SAN01	0		
BEN02	2	CRT12	2	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	2		
BEN03	2	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0		
BEN04	2	CRT14	0	JUM02	2	MAZ03	0	SAN05	0		
BEN05	0	CRT15	0	JUM03	0	MAZ04	1	SJA02	1		
BLA01	0	CRT16	1	JUM05	3	MAZ05	0	SJA03	1		
BLA03	0	CRT17	1	JUM06	1	MAZ06	0	SJA04	1		
BLA04	2	CRT18	0	LAL01	1	MAZ07		SJA05	2		
BLA05	0	CRT19	2	LAL02	1	MOL01	3	SJA07	3		

  

Instalaciones UM	
UMU01-MUR	0
UMU02-MUR	2
UMU03-MUR	3
UMU04-MUR	1
UMU05-MUR	1
UMU06-MUR	3
UMU07-MUR	1
UMU08-MUR	1
UMU09-FUE	0
UMU10-MUR	2
UMU11-SJA	0
UMU12-MUR	1
UMU13-MUR	3
UMU14-MUR	3

# PLAN DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA 2021

## Muestreo 8. Semanas 25-27. 22 junio-5 julio

### Municipios participantes y resultado en este muestreo

Abanilla	X POS	Bullas	X POS	La Unión	X POS	Pliego	X POS
Abarán	X POS	Calasparra	X POS	Las Torres de Cotillas	X POS	Puerto Lumbreras	
Águilas	X POS	Campos del Río		Librilla	X POS	Ricote	X NEG
Albudeite	X POS	Caravaca de la Cruz	X POS	Lorca	X POS	San Javier	X POS
Alcantarilla	X POS	Cartagena	X POS	Lorquí	X POS	San Pedro del Pinatar	X POS
Aledo	X POS	Cehegín	X POS	Los Alcázares	X POS	Santomera	X POS
Alguazas	X POS	Ceutí		Mazarrón	X POS	Torre Pacheco	X POS
Alhama de Murcia	X POS	Cieza	X POS	Molina de Segura	X POS	Totana	X POS
Archena	X POS	Fortuna	X POS	Moratalla	X POS	Ulea	X POS
Beniel	X POS	Fuente Álamo	X POS	Mula	X POS	Villanueva del Río Segura	X NEG
Blanca	X POS	Jumilla	X POS	Ojós	X POS	Yecla	X POS

Municipio de Murcia: POS

El municipio de Murcia no participa en el plan regional. Las muestras de Murcia son de las instalaciones de Universidad de Murcia.

### Incidencias

Campos del Río: cuatro quincenas sin muestras.

Ceutí: sin muestras.

Puerto Lumbreras: sin muestras.

### Resumen del Muestreo 8.

Puntos estudiados: 282

Puntos no estudiados: 19 (muestras perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Muestras estudiadas: 556

Muestras no estudiadas: 46 (perdidas o porque algunos municipios no han participado)

Porcentaje de pérdida, sin incluir los municipios que no han participado:

- Punto completo: 5 de 287 (1,74%). Porcentaje dentro de lo habitual.
- Tablillas: 18 de 574 (3,14%). Porcentaje dentro de lo habitual.

Puntos positivos: 174 (61,70% de los estudiados)

Muestras positivas: 269 (48,38% de las estudiadas)

Municipios participantes: 41

Municipios estudiados: 42

Municipios positivos: 40 de 42 (95,24%).

### Avisos:

**Águilas:** AGU04 nivel alto de huevos; **Archena:** ARC04, ARC05 nivel alto de huevos; **Cehegín:** CEH04 nivel alto de huevos; **La Unión:** LUN02, LUN04 nivel **muy alto** de huevos; **Las Torres de Cotillas:** LTC04 nivel alto de huevos; **Molina de Segura:** MOL19 nivel **muy alto** de huevos; **Ojós:** OJO02 nivel alto de huevos.

## Resultados de puntos positivos por municipios

Clave: Negativo: 0

Positivo: 1 <50 huevos; 2 <150 h; 3 <500 h; 4 <1000 h; 5 >1000 h

Blanco: sin muestras en el puntos (pérdida o no participación)

LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS	LOC	POS
ABN01	3	BUL01	2	CRT20	0	LAL03	0	MOL02	1	SJA08	1
ABN04	3	BUL02	0	CRT21	3	LAL04	2	MOL03	2	SJA09	2
ABN05	1	BUL03	1	CRT22	2	LIB01	0	MOL04	2	SJA10	3
ABN06	3	BUL04	0	CRT23	0	LIB02	0	MOL05	3	SJA11	1
ABN07	1	CAL01	2	CRT24	3	LIB03	1	MOL06		SJA12	0
ABR02	0	CAL03	1	CRT25	0	LOR01	1	MOL07	0	SPE01	2
ABR03	0	CAL04	0	CRT26	0	LOR02	0	MOL08	2	SPE03	1
ABR04	1	CAL05	2	CRT27	1	LOR04	0	MOL09	0	SPE04	0
AGU01		CAL06	1	CRT28	1	LOR06	1	MOL10	3	SPE05	1
AGU02	1	CAM01		CRT29	0	LOR07	0	MOL11	1	TOT02	3
AGU03	3	CAM03		CRT30	1	LOR08	2	MOL12	3	TOT04	0
AGU04	4	CAM04		CRT31	0	LOR10	0	MOL14	1	TOT05	0
AGU05	2	CEH03	1	CRT32	1	LOR11	1	MOL15	3	TOT06	3
AGU06	3	CEH04	4	CRT34	1	LOR12	2	MOL16	2	TOT07	3
AGU07	2	CEH05	1	CRT35	3	LOR13	0	MOL17	1	TOT08	1
ALB03	1	CEH06	0	CRT36	2	LOR14	1	MOL18	3	TOT09	0
ALB04	1	CEH07	2	CRT37	0	LOR15	1	MOL19	5	TPA01	2
ALB05	1	CEH08	0	CRT38	0	LOR16	0	MOL20	2	TPA02	0
ALC02	1	CEU02		CRT39	2	LOR17	1	MOR03	1	TPA03	0
ALC04	2	CEU03		CRT40	2	LOR18	2	MOR04	1	TPA05	0
ALC06	1	CEU04		CRT41	0	LOR20	0	MOR05	1	TPA07	1
ALC08	0	CEU05		CRT42	2	LOR21	0	MUL01		TPA08	2
ALC09	2	CEU06		CRT43	1	LOR22	0	MUL03	0	TPA09	3
ALC10	2	CIE01	1	CRT44	1	LOR23	0	MUL04	0	TPA10	
ALC11	1	CIE02	0	CRV01	1	LOR24	0	MUL05	0	ULE01	0
ALE02	0	CIE03	2	CRV02	1	LOR25	0	MUL06	3	ULE02	1
ALE03	1	CIE07	0	CRV03	0	LOR26	0	OJO01	2	ULE03	1
ALE05	1	CIE08	0	CRV04	1	LOR27	0	OJO02	4	VRS03	0
ALG01	0	CIE09	1	CRV05	2	LOR28	0	OJO03	2	VRS04	0
ALG02	0	CIE10	1	CRV06	0	LOR29	1	PLI01	2	VRS05	0
ALG03	3	CIE11	0	FOR02	2	LOR30	0	PLI02	0	YEC01	0
ALH01	0	CRT01	1	FOR03	1	LRQ01	3	PLI03	1	YEC04	1
ALH02	0	CRT02	2	FOR04	0	LRQ03	3	PLU01		YEC05	0
ALH03	1	CRT03	1	FOR05	3	LRQ04	1	PLU04		YEC06	1
ALH04	1	CRT04	1	FOR06	0	LTC01	0	PLU05		YEC07	0
ALH05	0	CRT05	3	FUE01	0	LTC02	1	PLU06		YEC08	0
ALH06	0	CRT06	2	FUE02	0	LTC03	0	PLU07		YEC09	0
ARC02	5	CRT07	1	FUE03	1	LTC04	4	PLU08			
ARC03	2	CRT08	1	FUE04	2	LTC05	2	RIC03	0	Instalaciones UM	
ARC04	4	CRT09	1	FUE05	0	LUN01	3	RIC04		UMU01-MUR	1
ARC05	4	CRT10	0	FUE06	0	LUN02	5	RIC05	0	UMU02-MUR	3
ARC06	3	CRT11	0	FUE07	0	LUN04	5	SAN01	0	UMU03-MUR	3
BEN02	1	CRT12	1	FUE08	0	MAZ01	0	SAN03	2	UMU04-MUR	2
BEN03	3	CRT13	0	JUM01	0	MAZ02	0	SAN04	0	UMU05-MUR	1
BEN04	1	CRT14	1	JUM02	3	MAZ03	0	SAN05	0	UMU06-MUR	2
BEN05	3	CRT15	1	JUM03	1	MAZ04	0	SJA02	1	UMU07-MUR	2
BLA01	2	CRT16	0	JUM05	3	MAZ05	0	SJA03	0	UMU08-MUR	2
BLA03	2	CRT17	0	JUM06	1	MAZ06	1	SJA04	2	UMU09-FUE	0
BLA04	2	CRT18	0	LAL01	1	MAZ07	0	SJA05	3	UMU10-MUR	3
BLA05	1	CRT19	0	LAL02	1	MOL01	3	SJA07	2	UMU11-SJA	0
										UMU12-MUR	2
										UMU13-MUR	3
										UMU14-MUR	3